



d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet

Broj: 18-02/NM-18-98-2
Buzet, 04.05.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

**NABAVA POLUPODZEMNIH KONTEJNERA ZA
SAKUPLJANJE OTPADA ZAPREMINE 5m³**

Evidencijski broj nabave: JN 20/18

Postupak jednostavne nabave

1. OPĆI PODACI

1.1. Naručitelj

Naziv: PARK d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedište: Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet

Telefon: 052 662 456

Telefaks: 052 694 098

Adresa elektroničke pošte: info@park.hr

Internetska adresa: www.park.hr

OIB: 78086095402

1.2. Osobe zadužene za komunikaciju

Poziv za dostavu ponuda: Nebojša Marmilić

Telefon: 052 662 456, 091 66 62 456

Telefaks: 052 694 098

Elektronička pošta: nebojsa.marmilic@park.hr

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu u pisanom obliku (poštanska pošiljka, telefaks, elektronička pošta) zahtijevati objašnjenja ili izmjene vezane uz poziv za dostavu ponuda.

Odgovor, odnosno objašnjenje te izmjene vezane uz poziv, dostavljaju se putem elektroničke pošte svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv za dostavu ponuda bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

1.3. Evidencijski broj nabave: JN 20/18

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Navedeni gospodarski subjekti ne smiju sudjelovati u ovom postupku jednostavne nabave u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata niti smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju.

Popis gospodarskih subjekata:

1. FIN.RA. USLUGE d.o.o., Sjeverna ulica 3/5, Buzet,
2. OPG JERMANIŠ, vl. Ivan Jermaniš, Kjeka 10, Buzet,
3. GARD-SIGURNOST d.o.o., Prilaz Vetva 14, Labin,
4. E&D TRADE d.o.o., Sjeverna ulica 3/4, Buzet.

1.5. Vrsta postupka nabave

Temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 27.07.2017.g. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), provodi se postupak jednostavne nabave s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za nabavu kanti za sakupljanje komunalnog otpada.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 132.000,00 kn bez PDV-a.

1.7. Planirana vrijednost nabave

Planirana vrijednost predmeta nabave iznosi 165.000,00 kn s PDV-om.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Polupodzemni kontejneri za sakupljanje otpada zapremine 5m³, novi, nekorišteni, a sve prema opisu, karakteristikama i dimenzijama iz tehničkih specifikacija koje čine sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda.

CPV oznaka: 44613800-8, Kontejneri za otpadni materijal

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen na grupe. Ponuda se podnosi isključivo za cjelokupan predmet nabave.

2.3. Količina predmeta nabave

Količine predmeta nabave navedene su u troškovniku (Obrazac 2.) koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda.

2.4. Tehnička specifikacija

Ponuditelj je obvezan Obrazac 3. Specifikacija tehničkih karakteristika, koji čini sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni Obrazac na način da upiše tip/marku ponuđenog i ispuni sve stavke u stupcu „Nudi se“ tako da se po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“, odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „Opis“ upisati ponuđenu vrijednost ili ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod upisati dokaz jednakovrijednosti i priložiti dokaz jednakovrijednosti u ponudi.

Naručitelj neće odbiti ponudu zbog toga što ponuđena roba nije u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

Za sve stavke u kojima se može bitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda kojeg nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba, te nedvojbeno jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i slično).

Ponuditelj mora u ponudi dostaviti katalog, dio kataloga ili opis s fotografijama i mjerama za ponuđeni predmet nabave (na hrvatskom jeziku) kao dokaz ispunjavanja traženih tehničkih specifikacija.

Za ponuđeni predmet nabave ponuditelj je obvezan dati garanciju od minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseci od dana uredne isporuke. Garantni rok upisuje se u navedeni Obrazac.

Ponuđena roba mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama. Kod isporuke, naručitelj će izvršiti provjeru da li je isporučena roba u ispravnom stanju i da li odgovara traženim i ponuđenim tehničkim specifikacijama, te ukoliko se dokaže da ista nije u ispravnom stanju i/ili ne odgovara traženim i ponuđenim tehničkim specifikacijama, roba se neće preuzeti.

2.5. Troškovnik

Troškovnik čini sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda i nalazi se na Obrascu 2.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve stavke iz Troškovnika na način kako je utvrđeno u Troškovniku, te ne smije mijenjati, nadopunjavati ili brisati tekst troškovnika. Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom ponuditelja.

Prilikom popunjavanja Troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Jedinična cijena stavke i ukupna cijena stavke upisuju se u kunama, bez PDV-a. Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. Cijena ponude izražava se bez PDV, a iznos poreza na dodanu vrijednost i ukupna cijena ponude s PDV-om zasebno se iskazuju.

2.6. Rok isporuke predmeta nabave

Rok isporuke ukupne količine predmeta nabave ne može biti duži od 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora.

Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se penali. U slučaju da ponuditelj ne isporuči predmet nabave naručitelju u ugovorenom roku ponuditelj plaća penale, i to 5‰ od ugovorene cijene (bez PDV-a) za svaki dan zakašnjenja s isporukom predmeta nabave, a najviše do 10% ugovorene cijene (bez PDV-a).

Ukoliko se obračunavaju penali, naručitelj ima pravo iste prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene.

Uredna isporuka predmeta nabave potvrđuje se zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane ovlaštenog predstavnika naručitelja i odabranog ponuditelja.

2.7. Mjesto isporuke

Na paritetu DDP Buzet, garaža Park d.o.o., Sv. Ivan 12/1.

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente:

1. Ispunjen i potpisan Obrazac 1. – Ponudbeni list,
2. Ispunjen i potpisan Obrazac 2. – Troškovnik,
3. Ispunjen i potpisan Obrazac 3. – Specifikacija tehničkih karakteristika,
4. Katalog, dio kataloga ili opis s fotografijama i mjerama za ponuđeni predmet nabave kao dokaz ispunjavanja traženih tehničkih specifikacija, na hrvatskom jeziku,
5. Potvrda/certifikat koja dokazuje sukladnost ponuđenog polupodzemnog kontejnera od 5 m³ s normama HRN EN 13071-1 i HRN EN 13071-2 ili jednakovrijedno (stalni spremnici za otpad do 5 m³ koji se podižu i prazne kroz dno), na hrvatskom jeziku,
6. Ostala tehnička dokumentacija, ako je primjenjivo.

Predložak Ponudbenog lista nalazi se na Obrascu 1. poziva za dostavu ponuda.

Ukoliko Pnuditelj ne koristi priložene Obrascce iz ovog poziva za dostavu ponuda, svi Obrasci uz Ponudu moraju sadržajno biti isti kako je traženo pozivom za dostavu ponuda.

3.2. Način izrade ponude

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog poziva za dostavu ponuda. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati, nadopunjavati ili brisati tekst poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ponudbeni list, Troškovnik i Specifikacija tehničkih karakteristika moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereni pečatom. Ponuditelj sam snosi sve troškove u svezi njegova sudjelovanja u nadmetanju.

3.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja putem elektroničke pošte (e-mail) na adresu: nebojsa.marmilic@park.hr ili putem pošte na adresu naručitelja Park d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet ili u urudžbeni ured svaki radni dan od 7 do 15 sati.

3.4. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

3.5. Način određivanja cijene ponude

Jedinične cijene i cijena ponude su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi, davanja i popusti potrebni za isporuku robe sukladno pozivu za dostavu ponuda.

3.6. Cijena ponude i valuta

Cijena ponude iskazuje se za cjelokupan predmet nabave i izražava se u kunama, te se upisuje brojkama sukladno Ponudbenom listu i Troškovniku.

3.7. Kriterij za odabir ponude

Najniža cijena.

3.8. Jezik i pismo

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

3.9. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 (trideset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti biti će odbačene kao neprihvatljive.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude sukladno čl.14. Pravilnika.

4. OSTALE ODREDBE

4.1. Rok za dostavu ponuda i postupak pregleda i ocjene ponuda

Krajnji rok za dostavu ponuda je:

11. svibanj 2018. godine, do 09:00 sati.

Otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu naručitelja, u prostorijama „Park“ d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet, dana 11. svibnja 2018. godine u 09:00 sati. Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponuda nije javan.

Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu dostavljene na e-mail adresu: nebojsa.marmilic@park.hr ili zaprimljene u urudžbeni zapisnik naručitelja.

Naručitelj će o postupku pregleda i ocjene ponuda sačiniti Zapisnik sukladno čl.17. Pravilnika. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se zajedno sa Odlukom o odabiru ili poništenju svakom ponuditelju na dokaziv način.

4.2. Uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor će se zaključiti u skladu sa ponudom i pozivom za dostavu ponuda.

Obrazac 4. – Prijedlog ugovora je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda.

Ugovor će se zaključiti nakon što odluka o odabiru postane izvršna.

4.3. Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju iznosi **15 (petnaest) dana** od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Za odabir je dovoljna jedna valjana ponuda. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Odluka o odabiru ili poništenju dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

4.4. Rok, način i uvjeti plaćanja

Avansno plaćanje je isključeno, kao i traženje da naručitelj preda sredstva osiguranja plaćanja.

Plaćanje za isporučenu robu vrši se na IBAN račun odabranog ponuditelja, u roku od 30 dana od ispostavljenog valjanog računa za isporučenu robu. Račun za isporučenu robu se ispostavlja u roku od 10 (deset) dana od uredno izvršene isporuke robe.

4.5. Ostali uvjeti

Na sva pitanja koja se tiču ponuda, uvjeta, načina i postupka nabave, a nisu regulirana ovim pozivom za dostavu ponuda primjenjivati će se odredbe *Pravilnika o jednostavnoj nabavi* od 27.07.2017.g. tvrtke PARK d.o.o.

4.6. Datum slanja poziva za dostavu ponuda: 04.05.2018.g.

PARK d.o.o. BUZET

Obrazac 1. - PONUDBENI LIST

1. Naručitelj: PARK d.o.o. BUZET

2. Predmet nabave: Polupodzemni kontejneri za sakupljanje otpada zapremine 5m³, Ev. broj JN 20/18

3. Opći podaci o ponuditelju:

- Naziv ponuditelja: _____
- Sjedište / adresa: _____
- OIB: _____
- Broj računa (IBAN): _____ kod banke: _____
- U sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE
- Ovlaštena osoba/e za zastupanje ponuditelja: _____
- Kontakt osoba ponuditelja: _____
- Adresa za dostavu pošte: _____
- Adresa e-pošte: _____
- Broj telefona: _____ Broj faksa: _____

4. Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a: _____ kn
(brojkama)

Iznos PDV-a: _____ kn
(brojkama)

Cijena ponude s PDV-om: _____ kn
(brojkama)

a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ove ponude je ____ (_____) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda (ne manje od roka iz točke 3.9. poziva za dostavu ponuda).

Broj ponude _____

Datum _____ 201__ .g.

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe ponuditelja: _____

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

M.P.

Obrazac 2. - TROŠKOVNIK

1. Naručitelj: PARK d.o.o. BUZET

2. Predmet nabave: Polupodzemni kontejneri za sakupljanje otpada zapremine 5m³, Ev. broj JN 20/18

3. Ponuditelj: _____

Red. broj	Opis stavke predmeta nabave	Jed. mj.	Kol.	Jedinična cijena stavke (kn bez PDV-a)	Ukupna cijena stavke (kn bez PDV-a)
1.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ , poklopac u zelenoj boji, za prikupljanje miješanog komunalnog otpada Tip/marka: _____ Proizvođač i zemlja porijekla: _____	Kom.	1		
2.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ , poklopac u plavoj boji, za odvojeno prikupljanje papira i kartona Tip/marka: _____ Proizvođač i zemlja porijekla: _____	Kom.	2		
3.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ , poklopac u žutoj boji, za odvojeno prikupljanje plastične i metalne ambalaže Tip/marka: _____ Proizvođač i zemlja porijekla: _____	Kom.	3		

Datum _____ 201__g.

M. P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

Obrazac 3. – SPECIFIKACIJA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

1. Naručitelj: PARK d.o.o. BUZET

2. Predmet nabave: Polupodzemni kontejneri za sakupljanje otpada zapremine 5m³, Ev. broj JN 20/18

3. Ponuditelj: _____

Red. br. 1.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ za prikupljanje miješanog komunalnog otpada Tražene tehničke karakteristike:	Nudi se		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti
		da	ne	
1.1	Zapremina kontejnera 5m ³			
1.2	Dimenzije (promjer* x visina): min. 1800 x max. 2900 mm Dubina spremnika ispod zemlje: max. 1600 mm *Minimalni promjer definiran je zbog ograničene dubine ugradnje spremnika. Naručitelj ne mora ishoditi građevinsku dozvolu za ugradnju polupodzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za miješani komunalni otpad tlocrtno površine do 15 m ² i dubine do 2 m, te stoga dubina iskopa za ugradnju spremnika ne smije biti veća od 2 m.			
	TIJELO POSUDE			
1.3	Materijal izrade: linearni HDPE ili jednakovrijedno			
1.4	Vanjski dio spremnika iz jednog dijela sa strukturnim ojačanjima u obliku horizontalnih i vertikalnih rebara zbog veće čvrstoće vanjske oplata i veće otpornosti na podizanje uslijed uzgona podzemnih voda.			
1.5	Otpornost na vlagu, koroziju, udarce, UV zrake i 100% vodonepropustan			
1.6	Izmjenjiva oplata			
1.7	Materijal izrade oplata: reciklirana plastika u boji drva			
1.8	Natpis na oplati na adekvatnoj podlozi sa logotipom Naručitelja i natpisom prema vrsti otpada (logo i dizajn prema zahtjevu naručitelja i mogućnosti proizvođača) Natpis na oplati mora biti od materijala otpornog na vremenske uvjete (kiša, sunce)			
1.9	Odvojiv sustav sidrenja u minimalno četiri (4) točke			
	POKLOPAC SPREMNIKA			
1.10	Materijal izrade: polietilen ili jednakovrijedno			
1.11	Sustav zatvaranja: samozatvarajući sa zaštitom od vlage			
1.12	Boja poklopca zelena			
	SUSTAV ZA PODIZANJE			
1.13	Materijal izrade: metal otporan na koroziju			
1.14	Prihvat sustava za podizanje: metalni okrugli nosač 2 komada (sistem dvostruke kuke) *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i			

	iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
	SUSTAV ZA PRAŽNJENJE			
1.15	Materijal izrade: linearni PE unutarnji spremnik s učinkovitim hvatanjem otpadnih voda			
1.16	Način pražnjenja/zatvaranja: Sistem dvostruke kuke za otvaranje i zatvaranja dvostrukog poklopca s donje strane unutarnjeg spremnika. *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
1.17	Atestirana nosivost: min. 2000 kg			
1.18	Donji dvostruki poklopac (svaki poklopac mora imati tankvanu za hvatanje tekućina. Ukupna zapremina oba poklopca tankvane min. 100 litara (2 komada – svakim min. 50 litara)			
1.19	Polupodzemni spremnik u skladu s normama HRN EN 13071-1 i HRN EN 13071-2 ili jednakovrijednim normama (u ponudi priložiti certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti sa navedenim normama ili jednakovrijednim normama)			
1.20	Garancija min. 24 mjeseca			
1.21	Osiguranje rezervnih dijelova min. 5 (pet) godina			

Red. br. 2.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ za prikupljanje papira i kartona Tražene tehničke karakteristike:	Nudi se		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti
		da	ne	
2.1	Zapremina kontejnera 5m ³			
2.2	Dimenzije (promjer* x visina): min. 1800 x max. 2900 mm Dubina spremnika ispod zemlje: max. 1600 mm *Minimalni promjer definiran je zbog ograničene dubine ugradnje spremnika. Naručitelj ne mora ishoditi građevinsku dozvolu za ugradnju polupodzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za miješani komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m ² i dubine do 2 m, te stoga dubina iskopa za ugradnju spremnika ne smije biti veća od 2 m.			
	TIJELO POSUDE			
2.3	Materijal izrade: linearni HDPE ili jednakovrijedno			
2.4	Vanjski dio spremnika iz jednog dijela sa strukturnim ojačanjima u obliku horizontalnih i vertikalnih rebara zbog veće čvrstoće vanjske oplata i veće otpornosti na podizanje uslijed uzgona podzemnih voda.			
2.5	Otpornost na vlagu, koroziju, udarce, UV zrake i 100% vodonepropustan			
2.6	Izmjenjiva oplata			
2.7	Materijal izrade oplata: reciklirana plastika u boji drva			
2.8	Natpis na oplati na adekvatnoj podlozi sa logotipom Naručitelja i natpisom prema vrsti otpada (logo i dizajn prema zahtjevu naručitelja i mogućnosti proizvođača)			

	Natpis na oplati mora biti od materijala otpornog na vremenske uvjete (kiša, sunce)			
2.9	Odvojiv sustav sidrenja u minimalno četiri (4) točke			
	POKLOPAC SPREMNIKA			
2.10	Materijal izrade: polietilen ili jednakovrijedno			
2.11	Sustav zatvaranja manjeg poklopca koji zatvara otvor za ubacivanje papira i kartona: samozatvarajući sa zaštitom od vlage			
2.12	Boja poklopca plava i dimenzije otvora za ubacivanje otpada: četvrtasti, min. 200 x 400 mm (d x š), sa samozatvarajućom gumom			
	SUSTAV ZA PODIZANJE			
2.13	Materijal izrade: metal otporan na koroziju			
2.14	Prihvat sustava za podizanje: metalni okrugli nosač 2 komada (sistem dvostruke kuke) *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
	SUSTAV ZA PRAŽNENJE			
2.15	Materijal izrade: linearni PE unutarnji spremnik s učinkovitim hvatanjem otpadnih voda			
2.16	Način pražnjenja/zatvaranja: Sistem dvostruke kuke za otvaranje i zatvaranja dvostrukog poklopca s donje strane unutarnjeg spremnika. *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
2.17	Atestirana nosivost: min. 2000 kg			
2.18	Donji dvostruki poklopac (svaki poklopac mora imati tankvanu za hvatanje tekućina. Ukupna zapremina oba poklopca tankvane min. 100 litara (2 komada – svakim min. 50 litara)			
2.19	Polupodzemni spremnik u skladu s normama HRN EN 13071-1 i HRN EN 13071-2 ili jednakovrijednim normama (u ponudi priložiti certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti sa navedenim normama ili jednakovrijednim normama)			
2.20	Garancija min. 24 mjeseca			
2.21	Osiguranje rezervnih dijelova min. 5 (pet) godina			

Red. br. 3.	Polupodzemni kontejner zapremine 5m ³ za prikupljanje plastične i metalne ambalaže Tražene tehničke karakteristike:	Nudi se		OPIS Upisati ponuđene vrijednosti
		da	ne	
3.1	Zapremina kontejnera 5m ³			
3.2	Dimenzije (promjer* x visina): min. 1800 x max. 2900 mm Dubina spremnika ispod zemlje: max. 1600 mm *Minimalni promjer definiran je zbog ograničene dubine ugradnje spremnika. Naručitelj ne mora ishoditi građevinsku dozvolu za ugradnju			

	polupodzemnih spremnika za smještaj tipskih kontejnera za miješani komunalni otpad tlocrtno površine do 15 m ² i dubine do 2 m, te stoga dubina iskopa za ugradnju spremnika ne smije biti veća od 2 m.			
	TIJELO POSUDE			
3.3	Materijal izrade: linearni HDPE ili jednakovrijedno			
3.4	Vanjski dio spremnika iz jednog dijela sa strukturnim ojačanjima u obliku horizontalnih i vertikalnih rebara zbog veće čvrstoće vanjske oplata i veće otpornosti na podizanje uslijed uzgona podzemnih voda.			
3.5	Otpornost na vlagu, koroziju, udarce, UV zrake i 100% vodonepropustan			
3.6	Izmjenjiva oplata			
3.7	Materijal izrade oplata: reciklirana plastika u boji drva			
3.8	Natpis na oplati na adekvatnoj podlozi sa logotipom Naručitelja i natpisom prema vrsti otpada (logo i dizajn prema zahtjevu naručitelja i mogućnosti proizvođača) Natpis na oplati mora biti od materijala otpornog na vremenske uvjete (kiša, sunce)			
3.9	Odvojiv sustav sidrenja u minimalno četiri (4) točke			
	POKLOPAC SPREMNIKA			
3.10	Materijal izrade: polietilen ili jednakovrijedno			
3.11	Sustav zatvaranja manjeg poklopca koji zatvara otvor za ubacivanje plastične i metalne ambalaže: samozatvarajući sa zaštitom od vlage			
3.12	Boja poklopca žuta i dimenzije otvora za ubacivanje otpada: promjer otvora min. 160 – max. 180 mm, sa samozatvarajućom gumom			
3.13	Ispod otvora za ubacivanje otpada napravljena zaštita kako se u polupodzemni kontejner ne bi mogao baciti krupniji otpad			
	SUSTAV ZA PODIZANJE			
3.14	Materijal izrade: metal otporan na koroziju			
3.15	Prihvata sustava za podizanje: metalni okrugli nosač 2 komada (sistem dvostruke kuke) *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
	SUSTAV ZA PRAŽNENJE			
3.16	Materijal izrade: linearni PE unutarnji spremnik s učinkovitim hvatanjem otpadnih voda			
3.17	Način pražnjenja/zatvaranja: Sistem dvostruke kuke za otvaranje i zatvaranja dvostrukog poklopca s donje strane unutarnjeg spremnika. *Naručitelj na svom području djelovanja već ima postavljena „zvona“ sa sustavom dvostruke kuke. Iz praktičnih razloga i iskustva Naručitelj traži sustav dvostruke kuke koji se pokazao praktičnijim, sigurnijim i boljim.			
3.18	Atestirana nosivost: min. 2000 kg			

3.19	Donji dvostruki poklopac (svaki poklopac mora imati tankvanu za hvatanje tekućina. Ukupna zapremina oba poklopca tankvane min. 100 litara (2 komada – svakim min. 50 litara)			
3.20	Polupodzemni spremnik u skladu s normama HRN EN 13071-1 i HRN EN 13071-2 ili jednakovrijednim normama (u ponudi priložiti certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti sa navedenim normama ili jednakovrijednim normama)			
3.21	Garancija min. 24 mjeseca			
3.22	Osiguranje rezervnih dijelova min. 5 (pet) godina			

Datum _____ 201__g.

M. P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

Obrazac 4. - PRIJEDLOG UGOVORA

PARK d.o.o., Sv. Ivan 12/1, 52420 Buzet, OIB 78086095402, koje zastupa direktorica Ervina Š. Kisiček (u daljnjem tekstu:Kupac)

i

_____, OIB _____,

koje zastupa _____ (u daljnjem tekstu:Prodavatelj)

zaključili su _____ 201__ . godine

UGOVOR

o nabavi polupodzemnih kontejnera za sakupljanje otpada zapremine 5m³

Članak 1.

Ovim ugovorom prodavatelj prodaje, a kupac kupuje polupodzemne kontejnere za potrebe sakupljanja komunalnog otpada:

- polupodzemni kontejner zapremine 5m³, za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, kom. 1,
- polupodzemni kontejner zapremine 5m³, za sakupljanje papira i kartona, kom. 2,
- polupodzemni kontejner zapremine 5m³, za sakupljanje plastične i metalne ambalaže, kom. 3.

(dalje u tekstu: roba), koje po karakteristikama i vrsti odgovaraju tehničkim karakteristikama iz ponude prodavatelja br. _____ od _____ g., te uvjetima i tehničkim karakteristikama poziva za dostavu ponuda JN 20/18.

Ponuda prodavatelja i poziv za dostavu ponuda čine sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Prodavatelj jamči da će glede kvalitete i svojstva isporučiti novu robu, koja odgovara propisima i standardima utvrđenim za takvu vrstu robe i koja odgovara uvjetima iz ponude prodavatelja i poziva za dostavu ponuda kupca.

Članak 3.

Ugovorena prodajna cijena robe iz članka 1.ovog ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi:

_____ kuna

(slovima: _____ kuna).

Na iznos iz st.1. ovog članka dodaje se porez na dodanu vrijednost od 25% u iznosu od _____ kuna, pa ukupna vrijednost robe s PDV-om iznosi

_____ kuna

(slovima: _____ kuna).

U ugovorenu cijenu su uračunati svi troškovi (prijevoza, osiguranja, carine, atestiranja i dr.), kao i popusti prodavatelja.

Ugovorena cijena je nepromjenjiva, bez obzira na promjenu elemenata na temelju kojih je određena.

Članak 4.

Plaćanje robe iz članka 1. ovog ugovora vrši se prodavatelju na broj IBAN računa _____, otvoren kod banke _____, u roku od 30 dana od ispostavljenog valjanog računa za robu. Račun za robu se ispostavlja u roku od 10 dana od uredno izvršene isporuke robe koja se potvrđuje zapisnikom o primopredaji, ovjerenim od strane ovlaštenog predstavnika Kupca i ovlaštenog predstavnika Prodavatelja.

Članak 5.

Prodavatelj se obavezuje isporučiti robu u količini iz članak 1. ovog Ugovora u roku od ____ (_____) kalendarskih dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Isporuka i istovar robe vrši se na paritetu DDP Buzet, garaža Park d.o.o., Sv. Ivan 12/1.

Istovar robe vrši prodavatelj o svom trošku.

Primopredaja robe vrši se zapisnički u nazočnosti ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Članak 6.

Ugovoreni rok isporuke robe može se produžiti u slijedećim slučajevima:

- ako Prodavatelj bez svoje krivnje bude spriječen isporučiti robu, a zbog događaja koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Prodavatelj nije mogao predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila). O nastupu i prestanku takvih događaja Prodavatelj je dužan bez odlaganja obavijestiti Kupca.
- zbog izdavanja naloga Kupca o obustavi isporuke.

Članak 7.

U slučaju da Prodavatelj ne isporuči robu Kupcu u ugovorenom roku, Prodavatelj je obvezan platiti Kupcu ugovornu kaznu, i to 5% od ukupne ugovorene cijene (bez PDV-a) za svaki kalendarski dan zakašnjenja s isporukom, a najviše do 10% ugovorene cijene (bez PDV-a), što ne isključuje pravo Kupca na zahtjev za naknadu pretrpljene štete.

Prodavatelj se obavezuje nadoknaditi Kupcu svu štetu prouzročenu neosnovanim kašnjenjem ili odugovlačenjem u isporuci robe iz članka 1. ovog Ugovora.

Prodavatelj se oslobađa plaćanja ugovorne kazne ako je do zakašnjenja došlo iz razloga utvrđenih u članku 6. ovog Ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Kupac može podnijeti do potpisa zapisnika o primopredaji robe.

Kupac ima pravo prebiti penale s dugovanjem za isplatu ugovorene cijene.

Članak 8.

Kupac ima pravo na reklamaciju isporučene robe iz članka 1. ovog Ugovora ako ona ne odgovara traženoj kvaliteti ili ne odgovara narudžbi. Kupac će nedostatke na isporučenoj robi reklamirati pismenim putem. Prodavatelj se obavezuje za opravdane reklamacije izvršiti zamjenu robe odmah.

Članak 9.

Jamstveni rok za isporučenu robu iz članka 1. ovog Ugovora iznosi ____ (_____) mjeseci za kvalitetu robe i za koje će vrijeme u uvjetima normalnog korištenja nabavljene robe Prodavatelj snositi sve troškove eventualnih popravaka i zamjene.

Jamstveni rok počinje teći danom primopredaje robe Kupcu.

Prodavatelj ima obvezu osiguranja rezervnih dijelova 5 (pet) godina.

Članak 10.

Prodavatelj se obavezuje da će sve nedostatke koji se pojave u jamstvenom roku otkloniti u primjerenom roku koji odredi Kupac, a najkasnije u roku od mjesec dana.

Ne bude li otklanjanje nedostataka izvršeno u roku kako je određeno u prethodnom stavku, Kupac ima pravo bez prethodne obavijesti pristupiti otklanjanju nedostataka po trećim osobama, a na teret Prodavatelja.

Članak 11.

Za sve odnose i slučajeve koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 12.

Eventualne izmjene i dopune ovog ugovora vrijede samo ako su sastavljene pisanim putem i potpisane s obje ugovorne strane.

Članak 13.

Ugovorne strane će sve nastale sporove riješiti dogovorom, a ako to nije moguće u slučaju spora određuje se nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu.

Članak 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, a svaki od primjeraka smatra se izvornikom.

ZA KUPCA
Direktorica :

Ervina Š. Kisiček

Broj: _____

ZA PRODAVATELJA
Direktor:

Broj: _____